


NÁKUPNÍ RÁDCE

POSKLÁDEJTE SI NOVÉ SCHODY SAMI ZA **JEDINÝ DEN**

Už žádné **čekání** ani **bourání**!
S **TOPSTEP FLEX** máte
nové schody za pár hodin!



Uvnitř letáku naleznete:

- ▶ Grafické zobrazení jednotlivých součástí systému
- ▶ Tabulku pro jednoduché určení počtu balení jednotlivých komponent pro každé schodiště



**MONTÁŽ ZA
1 DEN**



**VYSOKÁ
ODOLNOST**



**JEDNODUCHÁ
ÚDRŽBA**



**ŠIROKÁ ŠKÁLA
DEKORŮ**



**DLOUHÁ
ŽIVOTNOST**



Schodový nášlap

Rozměry:

A1 340 × 1200 × 11 mm

A2 500 × 1200 × 11 mm

Balení obsahuje 2 ks.

Schodový nášlap lze zkrátit na potřebný rozměr.

Použití: Určený k instalaci na schodový stupeň.

Podesta

Rozměry:

E 1070 × 2400 × 11 mm

Balení obsahuje 1 ks.

Podesta lze zkrátit na potřebný rozměr.

Použití: Vhodná zejména na mezipodlaží.

Schodová páska

Součástí balení nášlapu.

Vhodné k začištění bočních hran schodového nášlapu a podstupnice.

Použití: Zalaminování otevřených částí schodů.

Schodová podstupnice

Rozměry:

B 200 × 1200 × 11 mm

Balení obsahuje 2 ks.

Použití: Vhodný doplněk mezi schodové nášlapy.

Bočnice

Rozměry:

D1 80 × 1800 × 11 mm (kaskádová)

D2 250 × 1800 × 17 mm (průběžná)

Balení obsahuje 2 ks.


Bočnici vyříznete či zkrátíte na potřebný rozměr.

Použití: K instalaci na stěnu v celé délce schodiště.

Nosná deska
HDF green, 930 kg/m³

Odolnost proti oděru
AC3, AC4 – vhodné až pro komerční budovy

Třída podlahovin
Až 33 dle ČSN EN



AL lišty nejsou součástí balení

KOLIK KRABIC POTŘEBUJETE?

Nechte si poradit
s výběrem jednotlivých dílů a jejich počtu
díky **FLEX konfigurátoru**



Počet schodů	Počet krabic					
	A1 / A2 nášlap	Podstupnice	C Páska	D1 Kaskádovitá bočnice **	D2 Průběžná bočnice *, **	E Podesta
1	1	1	Součástí balení A1/A2	1	1	Nezávisí na počtu schodů
2	1	1		1	1	
3	2	2		1	1	
4	2	2		1	1	
5	3	3		1	1	
6	3	3		1	1	
7	4	4		2	1	
8	4	4		2	1	
9	5	5		2	2	
10	5	5		2	2	
11	6	6		2	2	
12	6	6		2	2	
13	7	7		3	2	
14	7	7		3	2	
15	8	8		3	2	
16	8	8		3	2	
Počet podest						
1	Počet nášlapů nezávisí na počtu podest	1		2	Na podestu se i při průběžné bočnici používá kaskádová bočnice	1
2		1		3		2

* V případě, že máte více ramen schodiště, je potřeba na každé rameno počítat počet schodů (a příslušný počet krabic průběžné bočnice) separátně (např. schodiště má dohromady 18 schodů a je uprostřed rozděleno podestou, dohromady bude potřeba pořídit 4 krabice průběžné bočnice a 2 krabice kaskádovité bočnice).

** Počty krabic pro bočnice jsou napočítány pro jednostranně uzavřené schodiště, v případě, že je schodiště otevřené (nesousedí se stěnou), nejsou potřeba bočnice, v případě, že je schodiště oboustranně otevřené, je třeba počet krabic vypočtených ze schodů zdvojnásobit. V případě volby nášlapu A2 doporučujeme pořídit jednu krabici bočnic navíc.

Na které typy schodů se systém **TOPSTEP** hodí?

- ▶ Na všechny typy podkladů dřevo, beton, kov, teraco i cementovláknité desky
- ▶ Na nové i staré schodiště bez bourání a nepořádku
- ▶ Na přímé nebo lomené schodiště s podestou



Co potřebujete vědět o **TOPSTEP FLEX**?

- ▶ Stavebnice s typizovanými rozměry
- ▶ Montáž v jediném dni
- ▶ Možnost dodání až k Vám domů
- ▶ Výběr z 9 dekorů a s možností bílé podstupnice

**SKLADEM
IHNEDE
K ODBĚRU**

K TOPSTEP FLEX nabízíme alternativu **PROFI - schody na míru včetně zaměření a montáže**

- ▶ K obložení libovolného tvaru (rovné i točité) i rozměru schodiště
- ▶ Výběr z 15+ dekorů a 3 tvarů profilu nosu
- ▶ Možnost podsvícení nášlapů a nerezového zábradlí
- ▶ Schodiště u Vás posoudíme a zaměříme
- ▶ Nabídka na míru pro Vás
- ▶ Možnost návrhu v 3D konfigurátoru na webu

**DODÁNÍ
NA OBJEDNÁVKU
DO 3 TÝDNŮ**

TOPSTEP
FLEX

☎ +420 777 717 112
✉ info@topstep.cz
🌐 www.topstep.cz

