

Unikátní schodišťová stavebnice **FLEX**



SKLADEM

S jedinečným systémem TOPSTEP FLEX obložíte nové schody nebo zrenovujete staré či vzhledově nevyhovující schodiště. V několika jednoduchých krocích a bez bourání.

Využijte přehlednou tabulku (uvnitř letáku) a nové schodiště můžete mít ještě dnes. Nákupní rádce Vám pomůže spočítat, kolik jednotlivých dílů schodišťové stavebnice TOPSTEP FLEX budete pro svůj projekt přesně potřebovat. Ušetříte nejen čas a peníze, ale zároveň snadno dosáhnete perfektního výsledku.



Rychlá montáž

Jednoduchá montáž, kterou zvládnete sami, bez stavebních úprav a zbytečného nepořádku.



Design

Máte jedinečnou možnost sladit svůj interiér přesně podle Vašich představ. Navíc dosáhnete moderního a elegantního designu.



Jednoduchá údržba

Oproti dřevěným obkladům lze povrch díky složení materiálu snadno udržovat.



Všestranné použití

Pro obložení nových schodů i renovaci starých schodišť. Díky použité technologii docílíte vyrovnání případných výškových nerovností.



Dlouhá životnost

Materiál nepracuje a nesesychá, proto zaručuje dlouhou životnost a stálost. Zároveň je odolný proti oděru, nárazu a UV záření.



Jednoduchá
montáž



Vysoká
ořeruvzdornost



Dlouhá
životnost

Schodový nášlap

Rozměry:

A1 340 × 1200 × 11 mm

A2 500 × 1200 × 11 mm

Balení obsahuje 2 ks.

Schodový nášlap lze krátit na potřebný rozměr.

Použití: Určený k instalaci na schodový stupeň.

Podesta

Rozměry:

E 1070 × 2400 × 11 mm

Balení obsahuje 1 ks.

Schodový nášlap lze krátit na potřebný rozměr.

Použití: Vhodná zejména na mezipodlaží.

Schodová páska

Součástí balení nášlapu.

Vhodné k zajištění bočních hran schodového nášlapu a podstupnice.

Použití: Zalamínování otevřené části schodů.

Schodová podstupnice

Rozměry:

B 200 × 1200 × 11 mm

Balení obsahuje 2 ks.

Použití: Vhodný doplněk mezi schodové nášlapy.

Bočnice

Rozměry:

D1 80 × 1800 × 11 mm

D2 250 × 1800 × 17 mm

Balení obsahuje 2 ks.


Schodový nášlap lze krátit na potřebný rozměr.

Použití: K instalaci na stěnu v celé délce schodiště.

Nosná deska
HDF green, 930 kg/m³

Odolnost proti oděru
AC3, AC4 – vhodné
až pro komerční
budovy


Třída podlahovin
Až 33 dle ČSN EN



V každém balíku najdete montážní návod
v několika jednoduchých krocích.

Kolik krabic potřebuji pro svůj počet schodů?

Můj počet schodů	Počet KS				
	A1 / A2 nášlap	Podstupnice	Páska	D1 / D2 Bočnice	Podesta
1	1 krabice	1 krabice	Schodová páska je vždy součástí balení A1 / A2	1 krabice	Pro 1 podestu vždy 1 krabice E
2	1 krabice	1 krabice		1 krabice	
3	2 krabice	2 krabice		2 krabice	
4	2 krabice	2 krabice		2 krabice	
5	3 krabice	3 krabice		3 krabice	
6	3 krabice	3 krabice		3 krabice	
7	4 krabice	4 krabice		4 krabice	
8	4 krabice	4 krabice		4 krabice	
9	5 krabic	5 krabic		5 krabic	
10	5 krabic	5 krabic		5 krabic	
11	6 krabic	6 krabic		6 krabic	
12	6 krabic	6 krabic		6 krabic	
13	7 krabic	7 krabic		7 krabic	
14	7 krabic	7 krabic		7 krabic	
15	8 krabic	8 krabic		8 krabic	
16	8 krabic	8 krabic		8 krabic	



Na které typy schodů se systém TOPSTEP hodí?

- Na všechny typy podkladů: dřevo, beton, kov, teraco
- Na staré schodiště a bez bourání
- Na nové schodiště



Co potřebujete vědět o kolekci TOPSTEP FLEX?

- Stavebnice s typizovanými rozměry
 - Vhodná pro rovné schodiště
 - Možnost dodání i s montáží
 - Výběr ze 2 dekorů a 1 tvaru profilu nosu
-
- Výběr ze 6 dekorů na objednávku

SKLADEM
IHNEDE
K ODBĚRU

Co potřebujete vědět o kolekci TOPSTEP LAMINÁT?

- K obložení jakéhokoliv tvaru (rovné i točité) i rozměru schodiště
- Výběr z 15 dekorů a 3 tvarů profilu nosu
- Podsvícení nášlapů
- Schodiště u Vás posoudíme a zaměříme
- Nabídka pro Vás na míru
- Se složitějším schodištěm kontaktujte obsluhu

DODÁNÍ
NA OBJEDNÁVKU
DO 3 TÝDNŮ

TOPSTEP
FLEX

Zákaznická infolinka TOPSTEP

M +420 702 167 806
E info@topstep.cz
W www.topstep.cz

